

Порговая Фармацевтическая компания (ООО «ПГФК»)

127486, г. Москва, Пяловская улица, дом 5 А Тел/факс 8(499) 489-00-67 E-mail: <u>firmatfk@yandex.ru</u>

НОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВ ДЕМОДЕКОЗА



Торговая фармацевтическая компания «ТФК» предлагает новые разработки. Сотрудники этой компании, наследуя традиции и свой огромный опыт исследовательской работы в Межотраслевом Научно-Техническом комплексе «Микрохирургия глаза» под руководством академика С.Н. Федорова, продолжают создавать не только новые биоматериалы и лекарственные средства для офтальмологии, но и оригинальные косметические средства, обладающие оздоровительным действием на кожу век глаз и лица,

инвазированных клещом демодекс.

Вашему вниманию предлагается целая линейка кремов «ДЕМАЗОЛ».

ДЕМАЗОЛ (прежнее название **ДЕМАЛАН**, до перерегистрации), разработанный более 10 лет назад, получил широкую популярность и признание офтальмологов и дерматологов, благодаря своей эффективности при демодекозе век и кожи лица. За эти годы демазол применили несколько сот тысяч больных.

Отличительная способность ДЕМАЗОЛА – благотворное влияние на кожу век глаз, а также соседних участков кожи лица, пораженных микроскопическим клещом **Demodex folliculorum.** При этом отмечается исчезновение (элиминация) клеща из луковиц ресниц век или волосков на коже лица, где он паразитирует. Исчезают симптомы демодекозного блефароконъюнктивита и/или дерматита, и наступает как субъективное улучшение состояния больных, так и заметное клиническое излечение, подтверждаемое контрольными лабораторными исследованиями ресниц на присутствие клеща. В то же время, использование крема на огромном контингенте больных за 10 лет показало, в ряде случаев, недостаточную эффективность при тяжелых формах демодекоза век у пожилых, редко встречаемую у больных непереносимость компонентов крема. Поэтому был предложены кремы иного состава – ДЕМАЗОЛ-ФИТО и ДЕМАЗОЛ-ПЛЮС.

ДЕМАЗОЛ-ФИТО – крем второго поколения, в составе которого уменьшено содержание химических и введены растительные компоненты, такие, как экстракты полыни и ромашки. *Крем можно рекомендовать:*

- при слабой эффективности или аллергических реакциях на демазол
- при проведении второго курса лечения
- для применения у беременных женщин и детей
- как средство профилактики возникновения демодекоза у лиц, контактирующих с больным

ДЕМАЗОЛ-ПЛЮС - крем 2-го поколения, состав которого представляет собой комбинацию экстрактов полыни с ромашкой и активных компонентов, оказывающих сильный подавляющий эффект на клещей (производное имидазола).

Крем можно рекомендовать:

- при слабой эффективности демазола и демазола-фито
- при лечении упорных форм демодекоза век у пожилых и ослабленных лиц
- при большой инвазированности ресниц клещами (10-15 взрослых особей на один глаз).

Демодекоз век довольно распространенное заболевание, встречается повсеместно и поражает лиц разного возраста. Вызывают заболевание 2 вида микроскопических клещей: **Demodex folliculorum** или **Demodex brevis.** Паразитирует клещ в фолликулах ресниц или мейбомиевых железах век, вызывая воспаления век (блефарит), воспаления век и слизистой конъюнктивы (блефароконъюнктивит), склеры глаза (эписклерит) и даже воспаление и помутнение роговицы глаза (кератит), обусловленные механическим раздражением неправильно растущих ресниц, иногда врастающих в край века. В запущенных случаях клещ **Demodex** поражает волосяные луковицы бровей или волос головы.

Демодекоз кожи также обусловлен проникновением клещей в сальные железы кожи, вызывая появление сыпи разной интенсивности и разной локализации, главным образом, лица. В запущенных случаях в процесс вовлекается кожа груди и спины. Иногда, он осложняет течение такого заболевания кожи, как розовые угри (Acne Rozacea), себоррея.

Клинические проявления демодекоза век

Нередко у больного при осмотре можно констатировать наличие лишь одного-двух, на первый взгляд, несущественных симптомов, таких как:

- слипшиеся ресницы из-за обильного слизистого отделяемого
- гиперемия (покраснение) и отёк (припухлость) краёв век,
- наличие отрубевидных чешуек на веках и «муфточек» у оснований ресниц, образующихся из высохшего отделяемого глаза;
- слизистое отделяемое (от скудного до выраженного), скапливающееся на краях век в виде желтоватых корочек ;
- мелкие гнойнички на внутренней поверхности слизистой края века.
- едва заметная шероховатость слизистой конъюнктивы;

Но спектр жалоб больных при этом достаточно широк, и они отмечают:

- дискомфорт в глазах, особенно после сна или к концу дня, после чтения, работы на компьютере, просмотра телевизора
- ощущение рези или жжения в веках
- ощущение внезапно попавшей соринки или чего-то инородного в глаз
- зуд век той или иной выраженности
- зуд или ощущение ползания чего-то в области бровей, носогубных складок, подбородка (при далеко зашедшем демодекозе)
- выпадение ресниц или бровей.

Лечение демодекоза

Терапия демодекоза, заразного паразитарного заболевания, длительная (45 дней). Она требует неукоснительного соблюдения рекомендаций косметолога или врача, а также способа применения крема, описанного в прилагаемой инструкции. Важным условием излечения является предотвращение самозаражения больных своими же клещами. Для этого необходимо соблюдение ряда санитарно-гигиенических мер и правил личной гигиены, описанных в инструкции.

<u>Причинами слабой эффективности</u> при использовании кремов серии **«ДЕМАЗОЛ»** являются: - самозаражение больных при несоблюдении ими комплекса санитарногигиенических правил

- несоблюдение режима применения крема
- назначение неадекватных, неэффективных средств
- наличие не выявленной вторичной инфекции (хламидии, золотистый стафилококк и др)
- наличие сопутствующих очагов демодекоза (кожи лица, наружного слухового прохода)